



PORTÁTIL EVA

Aire Acondicionado
Portátil Bomba de Calor | 1600 W
Consumo



• **Heat Pump:** Sistema de bomba de calor que además de enfriar permite calefaccionar eficientemente.



• **Eco Heat:** Reduce considerablemente la energía utilizada en el proceso de calefacción del ambiente.



• **Sígueme:** El acondicionador sigue la temperatura del entorno en el que se encuentra el control remoto.



• **Autodiagnóstico:** Detecta electrónicamente errores en el funcionamiento del equipo.



• **Gas Ecológico R410a:** Preocupados por el medio ambiente, Midea adopta en selectos modelos el gas refrigerante R410A, que no daña la capa de ozono.




• **Kit Instalación:** Adaptadores para instalar la unidad en ventanas y paredes.



• **Control Remoto:** Control remoto para una cómoda operación del equipo.


MODELO	POTENCIA	PVP NORMAL	PVP OFERTA	DISPONIBILIDAD
MPPD-12HRN1	12.000 Btu/hr			A CONFIRMAR

Identificación de las Partes



Parte Frontal

- ① Panel de Control
- ② Persiana Horizontal (Gira automáticamente)
- ③ Manilla de transporte (Ambos lados)
- ④ Receptor de la señal del Control Remoto
- ⑤ Panel





Parte Posterior

- ⑥ Filtro de aire superior (Detrás de la rejilla)
- ⑦ Salida de aire
- ⑧ Ruedas
- ⑨ Toma de aire
- ⑩ Salida de desagüe
- ⑪ Toma de aire
- ⑫ Filtro de aire inferior (Detrás de la rejilla)
- ⑬ Bandeja inferior de desagüe

Identificación de los Accesorios



PARTES	NOMBRE DE LAS PIEZAS	CANTIDAD :
	Manguera de escape (suministrada), adaptador B (boca redonda o más plana: según modelo y kit de ventana deslizante y perno.	1 Set
	Adaptador B (boca redonda)	1 Set
	Adaptador de escape de pared A	1 Pieza
	Tarugo de expansión y tornillo de madera	4 Piezas
	Sello de espuma	3 Piezas
	Control Remoto y pilas (Sólo para modelos de control remoto)	1 Set
	Manguera de desagüe	1 Pieza

Nota: piezas opcionales, algunos modelos no las poseen.

